

HIGI A 58 – UNIVERSAL

Super Desengordurante Universal

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.05.02
Revisão: 07/05/2019
Versão: 02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado:	Líquido
Cor:	Azul cobalto
Odor:	Característico
Densidade:	1.03 ± 0.01 g/cm ³
pH:	14 ± 1



Distribuidor Oficial Exclusivo:



MIGUEL DE ALMEIDA COELHO VITÓRIA
Rua da Seixada, Nº 8 - Moure de Carvalhal
Abraveses
3515-162 Viseu

☎ (351) 916 710 142 / 968 847 076 / 232 404 819

@ higia58@gmail.com

🌐 www.higia58.pt

DESCRIÇÃO

Desengordurante multiusos universal, altamente eficaz na eliminação de resíduos de sujidade e gorduras nas cozinhas domésticas e industriais (fogões, fornos, exaustores, grelhas, panelas, utensílios, etc.). É igualmente eficaz na limpeza, higienização e manutenção industrial (automóvel, maquinaria pesada, lonas, fórmica, plásticos, etc.). Atua de forma rápida e em todo o tipo de superfícies laváveis, sem danificar as mesmas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Promove a limpeza e desengorduramento de todo o tipo de superfícies laváveis (em áreas como a hotelaria, hospitalar, institucional, automóvel, indústria em geral e ao nível doméstico), tais como:



HIGI A 58 – UNIVERSAL

Super Desengordurante Universal

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.05.02

Revisão: 07/05/2019

Versão: 02

- Filtros, grelhas, painéis, assadeiras, frigideiras, potes, bandejas, tabuleiros, chapas;
- Loijas de barro, porcelana e vidro;
- Plásticos, fórmica, lonas;
- Pintura, lonas e jantes de viaturas, carroçarias.

Pode ser utilizado em materiais como:

- Inox, Alumínio, Aço, Zinco, Outros materiais ferrosos;
- Barro, Porcelana, Vidro;
- Plástico, Fórmica, Lonas.

Recomenda-se a realização de testes, antes de utilizar este produto, por forma a evitar danos irreversíveis em materiais mais nobres. Se a alteração verificada (decorrente da sua aplicação em alguns metais) for a perda de brilho (fica baço/fosco), basta aplicar o MULTINOX-BP (abrilhantador anti-manchas), por se tratar apenas de uma reação química perfeitamente natural e reversível com este protetor. Este processo restitui a cor natural às superfícies.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplica-se puro ou diluído, numa proporção de 1Lt de produto até 10Lt de água (superfícies com maior sujidade) ou 1Lt de produto até 20Lt de água (superfícies com menor sujidade) - Dosagens meramente orientativas, que dependem da sujidade a eliminar.

Para limpeza e desengorduramento, aplicar o produto por pulverização ou imersão e deixar atuar alguns minutos, removendo com a ajuda de pano, esponja, esfregona, esfregão, espátula ou jato de água. Para desengorduramento de fornos e superfícies afins, pulverizar o produto sobre as paredes do forno e de seguida limpar com um pano húmido. Para limpeza de objetos pequenos, submergir os mesmos numa solução de até 1:20 e deixar atuar durante alguns minutos.

Apesar de ter um elevado espectro de aplicação, recomenda-se a realização de um teste antes de usar, para evitar danos em superfícies nobres.



HIGI A 58 – UNIVERSAL

Super Desengordurante Universal

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.05.02
 Revisão: 07/05/2019
 Versão: 02

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

É fornecido em **embalagens de 2Lt e 25Lt.**

Armazenar nas embalagens originais, local seco e livre de luz solar, **até 24 meses** aproximadamente.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não ingerir. Em caso de ingestão consultar um médico. Evitar o contacto com a pele, os olhos e mucosas, pois pode provocar queimaduras na pele e lesões oculares graves e irritação nas vias respiratórias. Em caso de contacto, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.

Recomenda-se observar as precauções habituais quando se trabalha com produtos químicos, indicadas no rótulo do produto, utilizando o equipamento de proteção individual exigido. Não é um produto de transporte rodoviário perigoso. Manter fora do alcance das crianças e longe dos alimentos.

IMPORTANTE: As recomendações enunciadas não dispensam a **consulta integral da Ficha de Segurança** do produto.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A informação que consta desta FICHA TÉCNICA, bem como os nossos conselhos, tanto os escritos como os transmitidos verbalmente (ou através de ensaios) baseiam-se no princípio da boa fé. São decorrentes da nossa **experiência** e dos resultados obtidos em **ensaios realizados por laboratórios independentes**. Não devem, portanto, **servir como garantia para o revendedor / aplicador**, que **deverá aceitá-los como referência informativa** de carácter meramente orientativo.

Recomendamos **consultar detalhadamente** esta **informação** antes de proceder ao uso e à aplicação do produto. Consideramos **extremamente importante a realização de testes in situ**, para comprovar a adequação de um determinado tratamento num local específico, considerando as finalidades e condições ambientais concretas em cada situação.

As nossas recomendações não isentam o **revendedor / aplicador** da sua **obrigação de conhecer em profundidade o método correto de aplicação** destes sistemas antes de utilizá-los, e de **realizar previamente** o número de **testes** que julgue necessário para eliminar possíveis dúvidas quanto à indicação do produto para



HIGI A 58 – UNIVERSAL

Super Desengordurante Universal

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.05.02

Revisão: 07/05/2019

Versão: 02

uma determinada finalidade, dadas as circunstâncias concretas existentes no local.

A **informação divulgada, demonstração, aplicação, uso e processamento dos nossos produtos estão fora do nosso controlo** e, por essa razão, **são da exclusiva responsabilidade do revendedor / aplicador**. Consequentemente, o revendedor / aplicador será o único e exclusivo responsável pelos danos e prejuízos derivados do desrespeito total ou parcial das fichas (técnica e de segurança), e em geral, da divulgação, aplicação e uso inapropriados destes produtos.

Esta ficha técnica **anula todas as versões anteriores**.